





LMB1040IP Barre LEDs mobile avec zoom, pour extérieur

La LMB1040 est une barre LEDs hautes performances, résistante aux intempéries qui produit une lumière puissante, zoomable, via les dix LEDs 40 W RGBW 4-en-1. Chaque pixel peut être contrôlé individuellement, le flux lumineux peut être facilement converti en faisceaux dynamiques composés d'une multitude de rayons. Cette barre à pixels mobiles a un zoom très étendu de 3° à 37°, un dimmer linéaire de 0 à 100%, un strobe électronique et une température de couleurs variable de 2,700 K à 8,000 K. La barre LEDs peut être posée sur le sol ou facilement et rapidement suspendue sur une structure par exemple grâce aux pinces oméga livrées.

Product colour : Black

Colour temperature: 2700K - 8000K

Light source: 4-in-1 LED

Colours: Red, Green, Blue, White LED power (single LED): 40W

Quantity of LEDs: 10
Beam angle: Min: 3°
Beam angle: Max: 37°
Field angle: min: 6°
Field angle: max: 59°
Illuminance: 20.666 lx @ 1m

Flash rate per second : 1 - 24Hz

Modes: Automatic programs, DMX, Master/Slave

DMX channels: 13, 26, 27, 28, 29, 46, 47 DMX connection: 3-pin XLR, 5-pin XLR

Display: LCD IP rating: IP65

Cooling: Temperature controlled fan

Power plug: P-Con TR1

Power consumption: 2.98 - 1.40A Power supply: 100-240VAC 50/60Hz Dimensions (L x W x H): 536 x 159 x 398mm

Weight (kg): 17,95

- Barre LEDs mobile avec zoom pour applications en extérieur
- 10 LEDs 40 W 4-en-1Gestion pixel unique
- Effet : Beam / Wash avec mixage couleur RGBW
- Mouvement Tilt : 240°
 Zoom motorisé : (3° 37°)
 Dimmer linéaire : 0-100%
 Modes DMX et stand alone
- Fonction Master / Slave
- Mode auto avec vitesse réglable
- Panneau de commande avec affichage LCD
- Système efficace de refroidissement par ventilateur à faible bruit
- Entrée / sortie DMX via XLR 3/5 pôles IP65
- Entrée / sortie TR P-Con
- Avec pinces oméga