



MS-130

Order No.: 0101400

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de médium Hi-Fi, 40 W, 8 Ω

- Suspension inversée
- Bobine mobile
- Faible masse mobile pour un comportement impulsionnel optimal
- Pour des combinaisons avec une tenue en niveau importante

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MS-130

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	fx-8000 Hz
Fréquence résonance (fs)	120 Hz
Fréq. coupure (fmax.) (12 dB/oct.)	300/6000 Hz
Puissance nominale (RMS)	40 W
Puissance musique (max)	80 W
Pression sonore	94 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,44 mm/N
Masse mobile (Mms)	4 g
Surtension méca. (Qms)	5,23
Surtension élec. (Qes)	1,06
Fact. surtension total (Qts)	0,88
Volume équ. (VAS)	3 l
Résistance DC. (Re)	6,1 Ω
Facteur de force (BxL)	4,20 Tm
Inductance bobine (Le)	0,25 mH
Diamètre bobine	\varnothing 25,5 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 0,7 mm
Surface d'émission (Sd)	70 cm ²
Poids aimant	500 g
Diamètre aimant	\varnothing 100 mm
Découpe	\varnothing 120 mm
Profondeur de montage	67 mm
Dimensions	135 x 135 x 70 mm
Largeur	135 mm
Hauteur	135 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,3 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	5,25"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,135 x 0,085 x 0,135 m
Poids brut	1,365 kg

MS-130

Poids net 1,31 kg

MS-130

Poids net 1,31 kg