



MSH-116/4

Order No.: 0102150

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de médium Hi-Fi, 40 W, 4 Ω

- Haute qualité
- Membrane spécifique
- Cache anti-poussière haute température
- Saladier très plat
- Excellente linéarité
- Comportement optimal, grande largeur de bande
- Pour un son haut de gamme

Hobby HiFi 03/2015

"Le MSH-116/4 convainc avec des propriétés acoustiques sans failles, une largeur de bande étonnante, un rendement élevé ; un vrai bon médium."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MSH-116/4

Impédance (Z)	4 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	fx-10000 Hz
Fréquence résonance (fs)	95 Hz
Fréq. coupure (fmax.) (12 dB/oct.)	300/5000 Hz
Puissance nominale (RMS)	40 W
Puissance musique (max)	120 W
Pression sonore	91 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,62 mm/N
Masse mobile (Mms)	4,6 g
Surtension méca. (Qms)	2,38
Surtension élec. (Qes)	0,48
Fact. surtension total (Qts)	0,40
Volume équ. (VAS)	2,7 l
Résistance DC. (Re)	3,2 Ω
Facteur de force (BxL)	4,30 Tm
Inductance bobine (Le)	0,18 mH
Diamètre bobine	Ø 25 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 1 mm
Surface d'émission (Sd)	55 cm ²
Poids aimant	240 g
Diamètre aimant	Ø 72 mm
Découpe	Ø 101 mm
Profondeur de montage	54 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 112 mm
Entraxe X	79 mm
Entraxe Y	79 mm
Dimensions	Ø 124 mm x 55 mm
Diamètre extérieur	Ø 124 mm
Largeur	Ø 124 mm
Profondeur	55 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,56 kg
Unité d'emballage	1

MSH-116/4

Type haut-parleur	4"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,13 x 0,09 x 0,13 m
Poids brut	0,66 kg
Poids net	0,56 kg